System Box **NOVA**

Nowa odsłona systemu do zabudowy szuflad. Charakteryzuje się nowoczesnym oraz gładkim wzornictwem. Prowadnice z funkcją cichego domyku gwarantują komfortowe użytkowanie.


Pełny wysuw zapewnia nieograniczony dostęp do zawartości szuflady. Cechy produktu: obciążenie dynamiczne 40 kg, kolor szary lub biały, dwupoziomowa regulacja.

The New edition of the drawer system is characterized by a modern and sleek design. Slides featuring soft close function ensure comfortable use.


The full extension provides unlimited access to the contents of the drawer. Features: loading capacity 40 kg, color gray or white, two-level control.

TB20 - System Box

Akcesoria
Basic element




Szuflada niska
Lower drawer
str. 16









Szuflada niska wewnętrzna
Lower inner drawer
str. 17






Akcesoria
Basic element



Reling TR20
Railing TR20


Szuflada średnia
Medium drawer
str. 18








Szuflada średnia wewnętrzna
Medium inner drawer
str. 19






Akcesoria
Basic element



Podwójny reling TR20
Double railing TR20


Szuflada wysoka
High drawer
str. 20







Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer
str. 21






TB30 - System Box

Akcesoria
Basic element



Metalowe boki TBR30-3
Metal-boxside TBR30-3


Szuflada wysoka
High drawer
str. 22







Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer
str. 23






Akcesoria
Basic element



Szklane boki TBRS30
Glass-boxside TBR30


Szuflada wysoka
High drawer
str. 24







Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer
str. 25





Dwie nowe pozycje asortymentowe uzupełniają gamę produktów z linii **System Box NOVA.** Pierwszą z nich są systemy do szuflad narożnych, alternatywa dla kosztownych carg typu corner magic.

Kolejny produkt jest idealny do zagospodarowania wolnej przestrzeni wokół dolnej części zlewu, pozwoli na przechowywanie środków czystości oraz akcesoriów do zmywania.

Two more items which complement our SYSTEM BOX PRESTIGE products line. The first one is the blind corner unit providing a new alternative for expensive pull-out units such as Magic Corner.

The latter item is ideal to utilize the under- sink-space helping to accommodate detergents as well as other cleaning agents.


TB20 - System Box do szuflad pod zlew
TB20 - System Box under sink drawer


Akcesoria
Basic element




Szuflada niska
Lower drawer

str. 26










Akcesoria
Basic element




Szuflada wysoka
High drawer


str. 27



Podwójny reling TR20
Double railing TR20








TB20 - System Box do szuflad narożnych
TB20 - System Box corner cabinet drawer


Akcesoria
Basic element




Szuflada niska
Lower drawer

str. 28










Akcesoria
Basic element




Szuflada wysoka
High drawer


str. 29



Podwójny reling TR20
Double railing TR20









INSTRUKCJA MONTAŻU TB20
INSTALLATION INSTRUCTION TB20


Schemat montażu / Installation dimensions




Za pomocą wkrętów połącz mocowanie z tylną ścianką
Fit back fixing-brackets with screwdriver




Połącz boki szuflady z jej tyłem
Assemble back to sides




Wsuń spód szuflady
Slide wood bottom into position






Przykręć mocowanie frontu do przedniego panelu
Fit front fixing brackets. Assemble front to sides




Zrób otwory, przykręć spód szuflady do boków
Drill holes and fix screws on the bottom


Regulacja / Adjustment



Regulacja pozioma
Horizontal adjustment




Regulacja pionowa
Verticall adjustment




Załóż zaślepki
Fit cover caps


Demontaż / Removal



Zdejmij plastikowe zaślepki / Remove cover caps



Demontaż frontu / Release the drawer front




Demontaż szuflady / Release drawer from the slide


INSTRUKCJA MONTAŻU TB20

INSTALLATION INSTRUCTION TB20


Szuflada niska / Lower drawer




Szuflada średnia / Medium drawer



Szuflada wysoka / High drawer




Szuflada niska wewnętrzna / Inner drawer




INSTRUKCJA MONTAŻU TB30
INSTALLATION INSTRUCTION TB30


Metalowe boki do szuflady wysokiej / Metal-boxside for high drawer




Szuflada średnia / Medium drawer



Szuflada wysoka / High drawer




Szuflada niska wewnętrzna / Inner drawer




INSTRUKCJA MONTAŻU TB20
INSTALLATION INSTRUCTION TB20


Szuflada narożna niska / Corner cabinet lower drawer




Szuflada narożna wysoka / Corner cabinet high drawer



Szuflada pod zlewozmywak niska / Under sink lower drawer





Szuflada pod zlewozmywak wysoka / Under sink high drawer




Wymiary montażowe dla szuflady niskiej
Lower drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Front meblowy / Drawer front






Tył / Back
84mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady niskiej wewnętrznej
Lower inner drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Panel frontowy / Front section






Tył / Back
84mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm

KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady średniej
Medium drawer installation dimensions


LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width




(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Front meblowy / Drawer front






Tył / Back
135mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady średniej wewnętrznej
Medium inner drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Panel frontowy / Front section






Tył / Back
135mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej
High drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Front meblowy / Drawer front






Tył / Back
199mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej wewnętrznej
High inner drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Panel frontowy / Front section






Tył / Back
199mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej
High drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement




Front meblowy / Drawer front






Tył / Back	199mm
Spód / Bottom	
Drewniana ścianka tylna Wood back	NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back	NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej wewnętrznej
High inner drawer installation dimensions

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement




Panel frontowy / Front section






Tył / Back	199mm
Spód / Bottom	
Drewniana ścianka tylna Wood back	NL-24 mm
Stalowa ścianka tylna Steel back	NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej, szklane boki 0,7 mm x 45°
High drawer installation dimensions, Glass-boxside – 0,7 mm x 45°

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement




Szklane boki / Glass-boxside




Front meblowy / Drawer front






Tył / Back	199mm
Spód / Bottom	Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
	Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej wewnętrznej, szklane boki 0,7 mm x 45°
High inner drawer installation dimensions, Glass-boxside – 0,7 mm x 45°

LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width







(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement




Szklane boki / Glass-boxside




Panel frontowy / Front section






Tył / Back	199mm
Spód / Bottom	Drewniana ścianka tylna Wood back NL-24 mm
	Stalowa ścianka tylna Steel back NL-22 mm

KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady niskiej pod zlew
Lower under sink drawer installation dimensions


LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width




(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Front meblowy / Drawer front






Tył / Back
84mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna
Wood back
NL-24 mm

KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej wewnętrznej pod zlew
High inner under sink drawer installation dimensions


LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width




(mm) Wymagana przestrzeń / Space requirement



Front meblowy / Drawer front






Tył / Back
199mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna
Wood back
NL-24 mm


KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght




Wymiary montażowe dla szuflady niskiej narożnej
Lower corner cabinet drawer installation dimensions


LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width





Front meblowy / Drawer front








Tył / Back
84mm


Spód / Bottom
Drewniana ścianka tylna Wood back
(NL-7) + (LW-75) ÷ 2

KB Szerokość korpusu
Cabinet width
LW Szerokość spodu szuflady
Internal cabinet width
NL Długość nominalna
Nominal lenght













Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej narożnej
High corner cabinet drawer installation dimensions


LW = Szerokość wewnętrzna korpusu
Internal cabinet width






















Szuflada niska
Lower drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-1** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMF-20** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions

NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**




Szuflada standardowa / Standard drawer

84.5
M


Szuflada niska wewnętrzna
Lower inner drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-1** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMP20-1 SW** Mocowanie przednie panelu frontowego / Front fixing bracket
5. **TP20-110** Panel frontowy / Front section

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada wewnętrzna / Inner drawer


Szuflada średnia
Medium drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-2** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMF-20** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket
5. **TR-20** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement




Wymiary montażowe
Installation dimensions

NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**




Szuflada standardowa / Standard drawer




Szuflada średnia wewnętrzna
Medium inner drawer






1 **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2 **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3 **TMT20-2** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4 **TMP20-2 SW** Mocowanie przednie panelu / Front fixing bracket
5 **TP20-110** Panel frontowy / Front section
6 **TR-20 SW** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions

NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT=NL+3**




Szuflada wewnętrzna / Inner drawer

84.5
M


Szuflada wysoka
High drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMF-20** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket
5. **TR-20** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer


Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-3 SW** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMP20-3 SW** Mocowanie przednie panelu / Front fixing bracket
5. **TR-20 SW** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right
6. **TP20-110** Panel frontowy / Front section
7. **TR20-110** Reling poprzeczny / Cross rail

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT=NL+3**



Szuflada wewnętrzna / Inner drawer


Szuflada wysoka
High drawer






1. **TP30ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB30-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT30-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TBA30-3P** Adapter do boków stalowych przedni lewy, prawy / Front adapter left, right
5. **TBA30-3T** Adapter do boków stalowych tylny lewy, prawy / Rear adapter left, right
6. **TBR30-3** Metalowe boki / Metal-boxside

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer


Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer






1. **TP30ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB30-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT30-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TBA30-3T** Adapter do boków stalowych tylny lewy, prawy / Rear adapter left, right
5. **TBR30-3** Metalowe boki / Metal-boxside
6. **TMP30-3** Mocowanie przednie panelu / Front fixing bracket
7. **TP20-110** Panel frontowy / Front section
8. **TR20-110** Reling poprzeczny / Cross rail

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada wewnętrzna / Inner drawer


Szuflada wysoka
High drawer






1. **TP30ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB30-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT30-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TBA30-3P** Adapter do boków stalowych przedni lewy, prawy / Front adapter left, right
5. **TBA30-3T** Adapter do boków stalowych tylny lewy, prawy / Rear adapter left, right
6. **TBAS30-3** Adapter do mocowania szkła / Adapter for glass
7. **TBR30-3** Szklane boki / Glass-boxside

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement




Wymiary montażowe
Installation dimensions

NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**




Szuflada standardowa / Standard drawer




Szuflada wysoka wewnętrzna
High inner drawer






1. **TP30ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB30-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT30-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TBA30-3T** Adapter do boków szklanych tylny lewy, prawy / Rear adapter left, right
5. **TBAS30-3** Adapter do mocowania szkła / Adapter for glass
6. **TBR30-3** Szklane boki / Glass-boxside
7. **TMPS30-3** Mocowanie przednie panelu / Front fixing bracket
8. **TP20-110** Panel frontowy / Front section
9. **TR20-110** Reling poprzeczny / Cross rail

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada wewnętrzna / Inner drawer


Szuflada niska
Lower drawer






1 **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2 **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3 **TMT20-1** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4 **TMF-20** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement




Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer


TB10 - System do zabudowy szuflad
TB10 - Double-wall drawer system






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-3** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMF-20** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket
5. **TR-20** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer


Szuflada niska
Lower drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-1/T-SN** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMT20-1/P-SN** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions


NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer


Szuflada wysoka
High drawer






1. **TP20ST** Prowadnica kulkowa L/P / Ball bearing slide L/P
2. **TB20-PZ** Boki oraz plastikowe zaślepki / Drawer slides and cover caps
3. **TMT20-3/T-SN** Mocowanie tylne / Back fixing bracket
4. **TMT20-3/P-SN** Mocowanie przednie frontu / Front fixing bracket
5. **TR-20 SW** Reling lewy, prawy / Slide rail left, right

Warianty mocowania prowadnic
Screw positions on the slides




Wymagana przestrzeń
Space requirement



Wymiary montażowe
Installation dimensions

NL = Długość nominalna / Nominal lenght **LT =** Głębokość wew. korpusu / Internal cabinet depth **LT = NL + 3**



Szuflada standardowa / Standard drawer